

SEPARAL®

Système de séparatif pour balcon
et toiture-terrasse



- ✓ Conçu et fabriqué dans nos ateliers en France
- ✓ Robuste, durable et sans entretien
- ✓ Sur-mesure
- ✓ Remplissage décoratif au choix (verre, tôle, HPL ...)
- ✓ Laqué au choix suivant 350 teintes et textures



Destination

Separal® est un système de séparatif pour balcon et toiture-terrasse.

Livré sur-mesure, en aluminium laqué et avec un remplissage décoratif au choix, il répond aux attentes architecturales les plus contemporaines en construction neuve comme en rénovation.

Separal est fixé en balcon sur sabot B ou platine dans une dalle sèche ou étanchée (résine par ex), ou bien, en toiture-terrasse accessible sur sabot D, dans la dalle à travers le complexe d'étanchéité, conformément au DTU 43.1 et 20.12.

Separal vient compléter les gammes des garde-corps Panorama® et Lotentic®.



Présentation

Separal est un panneau composé :

- d'un cadre fin en aluminium laqué avec joint EPDM et closoir de finition
- d'un remplissage décoratif :
 - en verre, de type 44.2 (verre feuilleté ou trempé) pour diffuser la lumière et protéger des regards indiscrets
Le vitrage peut être texturé (granité, par ex) ou décoré (film adhésif, sérigraphie...)
 - en tôle décorative, laquée suivant 350 teintes et textures différentes
 - en panneau composite (type Trespa, Fundermax, etc.)

Vous souhaitez un autre type de remplissage décoratif ? **Consultez nos équipes techniques !**

Panneau unique




Option : Pan coupé

- 1 Separal panneau unique
- 2 Fixations murales
- 3 Fixation sur dalle
- 4 Fixation sur garde-corps type Panorama
- 5 Garde-corps type Panorama®


Panneau multiple

Le panneau multiple répond à toutes les hauteurs et toutes les longueurs de balcon, le pilier Separal assurant la liaison des panneaux entre eux et, si nécessaire, la terminaison du dispositif.

- 1 Separal panneau multiple
- 2 Fixations murales
- 3 Piliers sur platines
- 4 Fixation sur garde-corps type Panorama®



Pilier sur platine



- Vous avez un doute ?
Une attente spécifique ?

Nos équipes techniques sont à votre disposition pour étudier tous vos projets.




Fixation sur dalle isolée et étanchée

Separal® pour toiture-terrasse isolée et étanchée avec dalles sur plots est fixé dans la dalle à travers le complexe d'étanchéité. Son sabot D avec reprise d'étanchéité par des manchons-platines et une collerette thermoplastique assure la conformité de l'installation aux DTU d'étanchéité 43.1 et 20.12. **En rénovation, cette solution est l'alternative idéale à la longrine béton.**

Exemple d'utilisation



Sabot D et accessoires




Sabot D


Colerette



Manchon-platine haut
(raccordement
étanchéité courante)



Manchon-platine bas
(raccordement pare-vapeur)



• Nota important

Separal est un séparatif de balcon, il ne peut pas servir de garde-corps. En cas de doute, merci de contacter nos équipes.

Une assistance complète

MAC METAL vous apporte une assistance complète dans toutes les phases de votre projet, de l'étude jusqu'à la mise en oeuvre.

- Analyse du risque
- Diagnostic technique
- Prescription de solutions adaptées
- Prise de cotes
- Plan de calepinage avec Danisoft-Separal®
- Livraison sur-mesure, sur chantier et par terrasse
- Assistance technique à la mise en œuvre
- Service après-vente

Produit associés

PANORAMA®



- Garde-corps à remplissage décoratif filant pour toiture-terrasse accessible et balcon
- Remplissage décoratif (Vision, Air, Décor) filant masquant les montants
- Finition esthétique avec un large choix de modèles (Toute hauteur, Vide sous main courante...) dans plus de 350 teintes (Ral, fines textures, sablées)
- Livraison sur-mesure avec plan de calepinage
- Assemblage pratique et rapide grâce aux remplissages décoratifs pré-montés en usine

DALLNET® NEZ DE DALLE



- Système d'habillage réglable en aluminium pour la protection de nez de balcon
- Système extrudé de haute qualité
- Utile en neuf comme en rénovation
- Accessoires préfabriqués en usine (angles, raccords EP, naissances...)
- Système réglable, s'adapte à des dalles d'épaisseurs variables
- Fixations invisibles



M.A.C métal Adresse :

Showroom : 101 rue des Brotteaux, 01700 Miribel
R.C.S de Bourg en Bresse 951 815 992

Siège social : 753 rue du Peguet, 01120 Pizay

Site web : www.macmetal.fr



06 99 94 53 17



macmetalcontact@gmail.com



macmetal.secretariat@gmail.com